

# 115年度新興濫用藥物監測機制計畫




台灣急診醫學會  
毒藥物暨化災委員會

# 計畫目的



- ❖ 免費的藥物篩檢提供予全國願意參加此計畫之急診醫療端，以幫助急診醫師了解日漸增加的新興毒品使用者急症之醫療診治所需。

# 收案標準化流程規劃



# NPS收案參考標準



- ❖ 謳妄/Acute psychosis/言語怪異
- ❖ 意識清楚但眼神無法對焦/眼神怪異
- ❖ 意識不清
- ❖ OHCA原因不明 ( 尤其小於40歲 )
- ❖ 交感神經興奮症候群  
( 至少2項符合症狀：血壓高、心跳快、呼吸快、體溫高、瞳孔大 )
- ❖ 自傷
- ❖ 傷人/攻擊/暴力行為
- ❖ 跳樓
- ❖ 警察要求酒測的交通事故
- ❖ 主訴用管制藥物/毒品
- ❖ 曾使用管制藥物/毒品

115年收案原因 移除 自殺

# 如何向病人解釋要留取檢體？



- ❖ 一般診療情況下，醫師問診及理學檢查後即開立醫囑，告知病人需檢查的項目，如醫師認為需檢驗尿液來判斷是否有藥物影響病情，應向病人說明請病人口頭同意，依醫療常規不必簽署書面同意書。
  
- ❖ 本計畫所提供的篩檢項目視為各醫院現行藥物篩檢項目 **drug screen** 的擴充，依臨床流程進行，不必另外簽署同意書。



# 108-115年度檢驗項目




NPS檢驗項目	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年
合成卡西酮類	38	49	53	52	58	59	59	59
苯乙胺類	20	24	19	18	26	26	25	25
愷他命類	5	6	7	8	10	10	10	10
色胺類	7	12	12	12	14	14	14	14
哌嗪類	7	7	6	6	4	4	4	4
類大麻活性物質	17	29	30	31	37	34	34	30
其他類	6	23	23	11	26	28	29	33
總計	100	150	150	150	175	175	175	175
依托咪酯類	-	-	-	-	-	-	4	10




# 檢體如何包裝寄送？

# 尿液檢體運送流程



\*送檢機構選擇學會會依照各家實驗室檢體量去做調整

# 尿液檢體收件流程





與專業低溫宅配的物流公司合作

## ❖ 運送內容

- 滅菌試管 - 尿液檢體(**請勿留取超過10cc**)
- 包材（保冰劑、檢體標籤貼紙、檢體袋、紙盒、保冷袋、封條貼紙）
- 託運表單（物流收件時提供）

# 醫院端收檢使用相關衛材




❖ 衛材皆由學會提供，請於**康必達官方LINE**告知所需份數  
(LINE@提供於簡報第26頁)

10ml滅菌管




檢體標籤貼紙




檢體袋



白色紙盒



保冷袋



封條貼紙



## 115年病人登錄表

請盡量使用電子登錄表，操作說明如簡報第17-25頁。

學會僅提供紙本登錄表電子檔，如特殊情況無法使用電子登錄表，請自行印列。(兩張A4大小)



**毒藥物諮詢平台  
毒藥物使用機率計算機  
及  
電子登錄表  
操作流程說明**



# 急診醫學會-毒藥物諮詢平台



本會毒物諮詢平台網頁版與APP版已啟用，針對病人的臨床表徵、診斷結果或治療建議有疑問時，可至毒物諮詢平台諮詢，除線上諮詢外，也可以使用線上通話功能，與當日值班的毒物專科醫師進一步討論。

- ❖ 毒藥物諮詢平台網址 : <https://www.toxconsult.org.tw/>
- ❖ Android版諮詢APP下載網址 : <https://reurl.cc/OmrnKv>
- ❖ iOS版諮詢APP下載網址 : <https://reurl.cc/nZZEVv>



網頁版QRcode



APP版QRcode

# 毒藥物使用機率計算機



毒藥物使用機率計算機提供臨床收案人員初步檢測個案毒藥物使用機率，並可作為是否收案之參考依據。

毒藥物使用機率結果除呈現於毒藥物使用機率計算機外，亦會呈現於送出後之病人登錄表。

## 毒藥物使用機率計算機

CALCULATE / 計算

Probability of Illicit Drug Use  
毒藥物使用機率  
43.6%

## 送出後之病人登錄表

病人動向\*：( 可複選 )

到院前死亡  急診出院返家  轉診至其他醫院  急診死亡  急診留觀  
 住院  一般病房  加護病房

疑似使用藥物預測結果：

43.6%

檢驗報告回覆之醫療人員：

醫院：  
姓名\*：  
手機\*：  
電子郵件\*

# 毒藥物使用機率計算機操作說明



## Step 1. 點擊 "毒藥物使用機率計算機"

### —— 網站說明 ——

上線啦~上線啦~哪次沒有上線!!!台灣急診醫學會毒藥物諮詢上線囉!!

在急診處理中毒的小世界裡，我們聽到了夥伴們渴望幫助的唧唧聲。

為了可以與大家分享更多處理毒藥物病人方法及臨床經驗，本會提供免費的毒藥物諮詢，由毒藥物專科醫師幫大家解決疑難雜症。還等什麼快快註冊使用吧！

进入諮詢

Illicit Drug Use Probability Calculator  
毒藥物使用機率計算機

\*無須註冊或登入即可使用毒藥物使用機率計算機

# 毒藥物使用機率計算機操作說明



## Step 2. 填寫完成後點擊 "計算"

毒藥物使用機率將呈現於下方

Taiwan Emergency Department Drug Abuse Surveillance (TEDAS) Project  
台灣急診醫學會 TEDAS 計畫

### Illicit Drug Use Probability Calculator 毒藥物使用機率計算機

Sex 性別	<input type="radio"/> Male 男	<input type="radio"/> Female 女
Age 年齡	0 ~ 120	
Bizarre behavior 譴妄/Acute psychosis/言語怪異	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Sympathomimetic toxicodrome 交感神經興奮症候群	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Suicide 自殺	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Self-reported drug use 主訴用管制藥物/毒品	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Suspicion of drug use 懷疑用管制藥物/毒品	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Source of referral - patient 主訴者 - 病人	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否

Source of referral - EMT 主訴者 - EMT	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
History of drug use 曾使用管制藥物/毒品	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Transfer 外院轉入	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Alcohol use 飲酒	<input type="radio"/> Yes 是	<input type="radio"/> No 否
Temperature 體溫	28 ~ 45 °C	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到
Heart rate 心率	0 ~ 240 /min	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到
Respiratory rate 呼吸率	0 ~ 40 /min	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到
Systolic blood pressure 收縮壓	0 ~ 300 mmHg	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到
Diastolic blood pressure 舒張壓	0 ~ 300 mmHg	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到
Oxygen saturation 血氧濃度	0 ~ 100 %	<input type="checkbox"/> Unmeasurable 量不到

Level of consciousness GCS狀態	<input type="radio"/> clear 清醒
	<input type="radio"/> drowsy or comatose 昏睡/昏迷
	<input type="radio"/> delirium 譴妄
Pupils 瞳孔	<input type="radio"/> normal 正常
	<input type="radio"/> mydriasis 放大(≥2)
	<input type="radio"/> miosis 縮小(≤2)
	<input type="radio"/> anisocoric 不等大

**CALCULATE / 計算**

填寫完成點擊後  
即呈現於下方



**CALCULATE / 計算**

**Probability of Illicit Drug Use**  
**毒藥物使用機率**

**43.6%**

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 1. 點擊 "進入諮詢"

### —— 網站說明 ——

上線啦~上線啦~哪次沒有上線!!!台灣急診醫學會毒藥物諮詢上線囉!!

在急診處理中毒的小世界裡，我們聽到了夥伴們渴望幫助的唧唧聲。

為了可以與大家分享更多處理毒藥物病人方法及臨床經驗，本會提供免費的毒藥物諮詢，由毒藥物專科醫師幫大家解決疑難雜症。還等什麼快快註冊使用吧！

進入諮詢

Illicit Drug Use Probability Calculator  
毒藥物使用機率計算機

# 電子登錄表操作流程說明



尚未註冊者：

## Step 2-1. 點選 "註冊"

- 請務必填寫真實資料及服務單位
- 此網站提供急診醫學會會員或非會員急診醫護同仁諮詢，如無會員編號可不填。
- 部分聯絡資訊將在建立諮詢/登錄表時自動代入，減輕填寫負擔。

登入 註冊

※ 請務必填寫真實資料！

姓名 \_\_\_\_\_

身分證字號（將以此為會員帳號）\_\_\_\_\_

密碼 (6~20英數字) \_\_\_\_\_

請再次輸入密碼 \_\_\_\_\_

急診醫學會編號 \_\_\_\_\_

服務單位 \_\_\_\_\_

聯絡電話 \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

同意 服務條款及隱私權政策

**確認加入**

已註冊者：

## Step 2-2. 點選 "登入"

- 登入時帳號為身份證字號以及自行設定之密碼
- 請務必記得註冊時填入之帳號密碼

登入 註冊

身分證字號 \_\_\_\_\_

密碼 \_\_\_\_\_

**登入**

記住我 忘記密碼？

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 3. 點擊 "新增NPS登錄表"



進入頁面後也可於左側功能欄位點選

台灣急診醫學會  
毒藥物諮詢

- 公告訊息
- 諮詢新個案
- 新增 NPS 登錄表**
- 查詢 NPS 登錄表
- 操作說明
- 修改會員資料
- 友站連結
- 其他資訊
- 聯絡我們

**收案病人登錄表**  
**個案收集費簽領表**  
**資料登錄費簽領表**

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 4. 填寫疑似NPS收案病人登錄表 >

點擊 "暫存" 進入下一页

### 一般程序繼續完成

- 請務必填寫完整病患資料，以便後續分析。

### 先行暫存後續成案

- 病人登錄表提供**暫存**功能，如無法一時填寫完整資料，可於查詢NPS登錄表找個案補充。

—— NPS 收案病人登錄表 ——

收案病人登錄表

性別\*： 男  女 年齡\*： 0~120  
就診時間\*： 請選擇 採檢時間\*： 請選擇

收案原因\*：(可複選)

謳妄/Acute psychosis/言語怪異  意識清楚但眼神無法對焦/眼神怪異  
 意識不清  OHCA原因不明 (尤其是小於 40 歲)  
 交感神經興奮症候群 (請選擇符合症狀，至少 2 項)  
 血壓高 ⑦  心跳快 ⑦  呼吸快 ⑦  體溫高 ⑦  瞳孔大  
 自殺  自傷  傷人/攻擊暴力行為  跳樓  警察要求酒測的交通事故  
 主訴用管制藥物/毒品  曾使用管制藥物/毒品

患者發現處\*：

自宅  公司  
 公共場所 \_\_\_\_\_  
 其他 \_\_\_\_\_

主訴者\*：(可複選)

痘人  朋友  家人  EMT  警察

請完成題目提示欄位

送出後如有漏填將以紅字字樣提醒

—— NPS 收案病人登錄表 ——

✓ 收案病人登錄表

性別\*： 男  女 年齡\*： 0~120  
就診時間\*： 請選擇 採檢時間\*： 請選擇

收案原因\*：(可複選)

謳妄/Acute psychosis/言語怪異  意識清楚但眼神無法對焦/眼神怪異  
 意識不清  OHCA原因不明 (尤其是小於 40 歲)  
 交感神經興奮症候群 (請選擇符合症狀，至少 2 項)  
 血壓高 ⑦  心跳快 ⑦  呼吸快 ⑦  體溫高 ⑦  瞳孔大  
 自殺  自傷  傷人/攻擊暴力行為  跳樓  警察要求酒測的交通事故  
 主訴用管制藥物/毒品  曾使用管制藥物/毒品

患者發現處\*：

自宅  公司  
 公共場所 \_\_\_\_\_  
 其他 \_\_\_\_\_

主訴者\*：(可複選)

痘人  朋友  家人  EMT  警察  
 其他 \_\_\_\_\_

**暫存**

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 5. 填寫個案收集費/資料登錄費簽領表

### 一般送出成案

- 如兩項獎勵金領款人相同  
填寫完成後即可送出成案
- 如兩項獎勵金領款人不同
  - 填寫雙方資料後即可送出成案
  - 可先填寫其中一位領款人資料，另一部分簽領表空白，待列印後手動填寫並親簽

### 先行暫存後續成案

- 簽領表提供**暫存**功能，如無法一時填寫完整資料，可於後續補充後再送出個案。

如領款資訊與個案收集費相同，  
可勾選複製並代入資料

NPS 收案病人登錄表

茲填到社團法人台灣急診醫學會「醫療環境新興用藥物監測機制計畫」之個案收集費 350 元整

具領人：  
姓名：\_\_\_\_\_ 服務單位：\_\_\_\_\_

身分證字號：\_\_\_\_\_

戶籍地址：\_\_\_\_\_

銀行資料：  
銀行名稱：\_\_\_\_\_ 分行：\_\_\_\_\_

帳號：\_\_\_\_\_

聯絡方式：  
電話：\_\_\_\_\_ 電子郵件：\_\_\_\_\_

NPS 收案病人登錄表

茲填到社團法人台灣急診醫學會「醫療環境新興用藥物監測機制計畫」之資料登錄費 200 元整

複製「個案收集費簽領表」

具領人：  
姓名：\_\_\_\_\_ 服務單位：\_\_\_\_\_

身分證字號：\_\_\_\_\_

戶籍地址：\_\_\_\_\_

銀行資料：  
銀行名稱：\_\_\_\_\_ 分行：\_\_\_\_\_

帳號：\_\_\_\_\_

聯絡方式：  
電話：\_\_\_\_\_ 電子郵件：\_\_\_\_\_

→ 按出即可送出成案

# 電子登錄表操作流程說明

## Step 6. 列印/匯出NPS收案病人登錄表及親簽

- 案件編號務必紀錄方可日後對照查找資訊
- 電子登錄表可選擇當下列印紙本，或匯出PDF檔案後儲存稍後列印(兩張A4紙)
  - 如選擇當下列印登錄表，檔案會直接從網站上開啟，按照一般列印步驟即可
  - 如選擇匯出登錄表，則從網頁自動下載檔案，按照一般步驟儲存檔案，後續統一列印
- 單案收集費/資料登錄費簽領表請務必印出紙本並於簽名處親簽



如無**親筆簽名**，將無法申報獎勵金

疑似 NPS 收案病人登錄表 (醫事人員填寫) 2023.01.01V1.0

案號：21274-231206-02 檢核碼：901165 性別：男 女 年齡：55  
批註日期：112 年 12 月 1 日 批註時間：(24 小時制) 00:00 分

◎ 懷孕/Acute psychosis/精神危機  可能有精神危機無神經對付、懷孕危機  
 痘痘不清楚  CHC/原因不明  可能有精神危機無神經對付、懷孕危機  
 收案原因：(可多選)  癲癇  癲癇  癲癇/攻擊性行為  肢體  癲癇要多次活動的攻擊或抽搐  癲癇用藥剝離物/毒品  癲癇用藥剝離物/毒品  
 癲癇  癲癇  癲癇/攻擊性行為  肢體  癲癇要多次活動的攻擊或抽搐  癲癡用藥剝離物/毒品  癲癡用藥剝離物/毒品

患者發現地點： 自宅  工作  少共場所  其他  
主訴： 衆人  朋友  家人  EMT  看護  其他  
主訴：(詳細敘述)  
患者主訴內容： 外觀  有  有  有  有  有  有  
生命徵象：  
(參照指標) Temp 37°C HR 110/min RR 32/min BP 180/111 mmHg SpO2 94%  
GCS 分數 10 Seizure 癲癇失禁 腹部劇痛 (flush)  
 清醒  昏迷  過度  有  有  有  有  
呼吸：  
理學檢查：  
雷汗 (sweating) 幻覺 癪丸  有  有  正常  放大 (2/5)  降小 (2/5)  不等大  
病史/理學檢查  
(詳述病史)  
本次治療診療：  
 Haloperidol  Ketamine  Morphine  Codeine  Fentanyl  BDZ  
藥物過敏：  
門診/住院使用藥：  
病人動向：  
(可多選)  到院前死亡  曾診出陳述家  曾診至其他醫院  曾診死亡  曾診醫護  
住處：  
工作：  
其他：  
陪同者：  
疑似 NPS 準則結果：17.2%

獎勵申請表 (醫事人員填寫) 諸君善會：  
姓名：TEST 職務：急診醫護會 備註電話：0223719817  
身分證字號：R122478963 日期：年 月 日  
戶籍地址：  
銀行帳號： 分行： 號碼：  
電話： 電子郵件：karen@gmail.com  
中華民國  
獎勵登記表 (簽名) 諸君善會  
姓名：TEST 職務：急診醫護會 備註電話：0223719817  
身分證字號：R122478963 日期：年 月 日  
戶籍地址：  
銀行帳號： 分行： 號碼：  
電話： 電子郵件：karen@gmail.com  
中華民國  
獎勵登記表 (簽名) 諸君善會  
姓名：TEST 職務：急診醫護會 備註電話：0223719817  
身分證字號：R122478963 日期：年 月 日  
戶籍地址：  
銀行帳號： 分行： 號碼：  
電話： 電子郵件：karen@gmail.com  
中華民國  
獎勵登記表 (簽名) 諸君善會  
姓名：TEST 職務：急診醫護會 備註電話：0223719817  
身分證字號：R122478963 日期：年 月 日  
戶籍地址：  
銀行帳號： 分行： 號碼：  
電話： 電子郵件：karen@gmail.com  
中華民國  
獎勵登記表 (簽名) 諸君善會  
姓名：TEST 職務：急診醫護會 備註電話：0223719817  
身分證字號：R122478963 日期：年 月 日  
戶籍地址：  
銀行帳號： 分行： 號碼：  
電話： 電子郵件：karen@gmail.com  
中華民國  
QR CODE




# 電子登錄表操作流程說明



Step 7. 抄寫案號至檢體標籤貼紙上(如圖)

Step 8. 親簽後之紙本登錄表應隨檢體一同打包



疑似 NPS 收案病人登錄表 (醫護人員填寫) 20260101 V1.0

案號 : 其他 GD01-260331-13	檢核碼 : 760472	性別 : <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年齡 :		
就診日期 : 115 年 月 日 時 分	採檢時間 : 115 年 月 日 時 分				
<input type="checkbox"/> 語妄/Acute psychosis/言語怪異 <input type="checkbox"/> 意識清楚但眼神無法對焦/眼神怪異					
<input type="checkbox"/> 意識不清 <input type="checkbox"/> OHCA原因不明 <input type="checkbox"/> 交感神經興奮症候群					
<input type="checkbox"/> 收案原因 : ( 尤其是小於 40 歲 ) <input type="checkbox"/> 血壓高 <input type="checkbox"/> 心跳快 <input type="checkbox"/> 呼吸快					
<input type="checkbox"/> ( 可複選 ) <input type="checkbox"/> 體溫高 <input type="checkbox"/> 瞳孔大					
<input type="checkbox"/> 自傷 <input type="checkbox"/> 傷人/攻擊性行為 <input type="checkbox"/> 吻燒 <input type="checkbox"/> 驅駕要求酒測的交通事故					
<input type="checkbox"/> <b>案號 : 其他 GD01-260331-13</b> <input type="checkbox"/> 胃制藥物/毒品					
主訴者 : <input type="checkbox"/> 病人 <input type="checkbox"/> 朋友 <input type="checkbox"/> 家人 <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 其他					
主訴 : ( 詳細說明 )					
患者主訴使用 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 喝咖啡/魔啡 <input type="checkbox"/> 安非他命/安仔 <input type="checkbox"/> 合成大麻/辣大麻 <input type="checkbox"/> 痴咖啡包 <input type="checkbox"/> 古柯鹼/快克					
藥品 : ( 可複選 ) <input type="checkbox"/> 大麻/草/腹 <input type="checkbox"/> MDMA/搖頭丸 <input type="checkbox"/> K他命/K仔 <input type="checkbox"/> 鎮靜安眠藥 <input type="checkbox"/> 電子煙 <input type="checkbox"/> 笑氣					
<input type="checkbox"/> 啃咬 <input type="checkbox"/> 未知 <input type="checkbox"/> 其他					
患者概況 : <input type="checkbox"/> 外傷 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		院外轉入 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	飲酒 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
生命徵象 : ( 急診檢傷 )	Temp °C	HR /min	RR /min	BP / mmHg	SpO <sub>2</sub> %
	GCS 總分	Seizure	尿失禁	臉部潮紅 (flush)	
	<input type="checkbox"/> 清醒 <input type="checkbox"/> 昏睡/迷 <input type="checkbox"/> 謳妄	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
理學檢查 :	呼吸音	腸音	肌震顫 (myoclonus)		
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 無呼吸	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 慢 <input type="checkbox"/> 快	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
	冒汗 (sweating)	幻覺	瞳孔	不等大	
	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 放大(≥5) <input type="checkbox"/> 縮小(≤2)	<input type="checkbox"/> 不等大	
病史/理學檢查					
之特殊發現 : ( 詳細說明 )					
本次就醫急診 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> Haloperidol <input type="checkbox"/> Ketamine <input type="checkbox"/> Morphine <input type="checkbox"/> Codeine <input type="checkbox"/> Fentanyl <input type="checkbox"/> BZD					
醫師用藥 : <input type="checkbox"/> 其他					
門診/他院用藥 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> Ketamine <input type="checkbox"/> Morphine <input type="checkbox"/> Trazodone/Mesyrel <input type="checkbox"/> Codeine <input type="checkbox"/> Fentanyl					
史 : <input type="checkbox"/> 美沙冬 <input type="checkbox"/> 未知					
病人動向 : <input type="checkbox"/> 到院前死亡 <input type="checkbox"/> 急診出院返家 <input type="checkbox"/> 轉診至其他醫院 <input type="checkbox"/> 急診死亡 <input type="checkbox"/> 急診留觀					
<input type="checkbox"/> 住院 <input type="checkbox"/> 一般病房 <input type="checkbox"/> 加護病房					
疑似 NPS 預測結果 : %					

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 8. 查詢登錄表

- 依案號查詢：點擊"查詢NPS登錄表" > "登錄表案號"選項 > 輸入案號即可查詢
- 依登錄狀態查詢：點擊"查詢NPS登錄表" > "登錄表狀態"選項 >  
點擊暫存或成案即可查詢
- 依登錄時間查詢：點擊"查詢NPS登錄表" > "諮詢日期區間"選項 >  
點擊登錄日期或期間即可查詢

The screenshot shows the homepage of the Taiwan Emergency Medicine Society's toxicology consultation service. On the left, there is a sidebar with various links, one of which is highlighted with a red circle and labeled ①: "查詢 NPS 登錄表". Another link, "查詢 NPS 登錄表", is also highlighted with a red box and labeled ②. The main content area is titled "NPS 收案病人登錄表" and contains a search bar with the date range "2024/12/01 - 2024/12/07" and a search icon. Below the search bar is a calendar for December 2024 and January 2025. A table lists four entries with columns for "狀態" (Status) and "案號" (Case Number). The entries are:

狀態	案號
暫存	GD01-250116-03
暫存	GD01-250114-01
暫存	GD01-250110-08
成案	GD01-241220-09

# 電子登錄表操作流程說明



## Step 9. 刪除暫存登錄表

- 點擊"查詢NPS登錄表" > "登錄表狀態"選項 > 點擊暫存個案

點擊刪除即可移除個案

台灣急診醫學會  
毒藥物諮詢

公告訊息  
諮詢新個案  
查詢個案  
新增 NPS 登錄表  
**查詢 NPS 登錄表**  
操作說明

NPS 收案病人登錄表

②

○ 試診日期區間  登錄表狀態  登錄表案號  
 暫存  成案

狀態	案號	檢驗報告回署之醫療人員	醫院	實驗室編號
暫存	GD01-250116-03		其他	
暫存	GD01-250114-01		其他	
暫存	GD01-250110-08		其他	

—— NPS 收案病人登錄表 ——  
【案號 : GD01-250116-03】

**刪除** → 點擊此處即可刪除暫存個案

◎ 收案病人登錄表  
◎ 個案收集費簽領表  
◎ 資料登錄費簽領表

性別\* :  男  女 年齡\* : 0~120  
可填至小數點第一也

就診時間\* : 請選擇 採檢時間\* : 請選擇

收案原因\* : ( 可複選 )

謂妄/Acute psychosis/言語怪異  意識清楚但眼神無法對焦/眼神怪異  
 意識不清  OHCA原因不明 (尤其是小於 40 歲)  
 交感神經興奮症候群 (請選擇符合症狀, 至少 2 項)  
 血壓高 ①  心跳快 ①  呼吸快 ①  体温高 ①  瞳孔大  
 自殺  自傷  傷人/攻擊暴力行為  跳樓  警察要求酒測的交通事故  
 主訴用管制藥物/毒品  普使用管制藥物/毒品



# 包材樣本及檢體封裝步驟





1

標籤貼紙寫上對應電子登錄表  
案號並貼至尿液檢體試管上

電子登錄表格式

疑似 NPS
案號：其他 GD01-260106-09
就診日期：115 年 月 日 時 分



紙本登錄表格式

115 年 疑似 NPS
編號（醫院 - 日期 - 採檢時間） 如：雲林長庚 -0301-1110

如使用紙本登錄表請填寫左上角  
編號(醫院-日期-採檢時間)

2

尿液檢體置於內袋  
病人登錄表置於外袋

檢體袋外袋



檢體袋內袋



3


紙盒內容物放入順序：  
保冰劑1包 > 檢體袋 > 保冰劑1包  
(保冰劑預先冷凍4小時)  
(最多放置2支檢體試管)

預先冷凍時  
建議平放以  
便放入紙盒



4

將紙盒放入保冷袋內  
(小的可裝1盒)  
(大的可裝2盒)



5

貼上封條貼紙及託  
運單並勾選檢送單  
位，即完成封裝。





# 115年NPS計畫檢體包裝-動態版

<https://youtu.be/2KPh-6ngQk4>



# 檢體收送表單 (例)



## 台北地區

康必達醫療儀器有限公司

運送服務派車單

310001

年   月   日

客戶代碼：

服務員：

客戶名稱：

貨品查詢碼：

紅框：醫院端寄件人資訊  
醫院叫件後提供寄件人資訊，由物流將寄件人資訊填寫於紅框內。

藍框：由寄件者自行勾選  
(需與封條貼紙勾選相同)

寄件人	取件地點	縣/市	鄉鎮市區	貨品類別	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 報值 <input type="checkbox"/> 收款
	電話/手機			貨品尺寸	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 其他 _____
	姓    名			運送類別	<input type="checkbox"/> 常溫 <input type="checkbox"/> 低溫 <input type="checkbox"/> 冷凍
收件人	收件地點	<input type="checkbox"/> 台大毒物鑑定檢驗中心 台北市中山南路7號3樓			
	連絡電話	<input type="checkbox"/> 台北榮總職業醫學及臨床毒物部 台北市石牌路二段201號			
	康必達 朱小姐 0927-661-507	<input type="checkbox"/> 高雄醫學大學附設醫院 高雄市自由一路100號			
	台灣急診醫學會 (02)2371-9817	簽收欄			
					年   月   日   時

# 檢體收送表單 (例)



## 其他地區

醫院端僅需修改收貨日期

紅框：醫院端寄件人資訊

醫院叫件後提供寄件者資訊，物流公司會將資訊印至物流單，司機攜帶印好的物流單至醫院確認資訊並收取檢體。

藍框：由寄件者自行勾選  
(需與封條貼紙勾選相同)

32 9066-9224-0003

收貨日	希望配達日	希望配達時段	發貨所
2023-12-27	2023-12-28	13點前	中和一營業所
收件人	23515S 新北市中和區橋和路177之1號 康必達醫療儀器 (02)8261-4288 0916-192-029		
寄件人			
品名	代收貨款 不收款		
訂單編號	T0201001		

託運單號 9066-9224-0003

收貨日	希望配達日	希望配達時段	代收貨款
2023-12-27	2023-12-28	13點前	不收款
收件人	23515S 新北市中和區橋和路177之1號 康必達醫療儀器 (02)8261-4288 0916-192-029		
寄件人			
訂單編號	T0201001		
品名	0015-其他 0015-其他		

32-235-15-S 23122301 EZCAT e3.5.6

希望配達日 12-28  
希望配達時段 13點前  
尺寸 60cm 冷凍

冷凍

收件人	新北市中和區橋和路177之1號 康必達醫療儀器 (02)8261-4288 0916-192-029
寄件人	
備註	請勾選 <input type="checkbox"/> 台大 <input type="checkbox"/> 北榮 <input type="checkbox"/> 高醫
品名	0015-其他 0015-其他
訂單編號	T0201001
客代	2845473401
單號	9066-9224-0003
收貨日	2023-12-27
代收貨款	不收款
收件人簽名	

此郵碼版本適用於 12/01 至 12/31

QR code

收貨日 2023-12-27 發貨所 中和一營業所 希望配達日 12-28  
希望配達時段 13點前 尺寸 60cm 冷凍

收件人	23515S 新北市中和區橋和路177之1號 康必達醫療儀器 (02)8261-4288 0916-192-029
寄件人	
訂單編號	T0201001
品名	0015-其他 0015-其他
客代	2845473401
單號	9066-9224-0003
代收貨款	不收款
寄件人簽名	

QR code



## 康必達醫療儀器有限公司

- ❖ 聯絡人：0927-661-507 朱小姐
- ❖ 收件時間：
  - 週一～週五 08：30～15：00
  - 週六 08：30～10：30
- ❖ 收假隔日叫件量較大，如電話中，  
請利用line@留言取件或稍後再撥。
  - 康必達line@ ID：[@442ctudu\(一對一訊息\)](https://line.me/R/ti/p/@442ctudu)



# 計畫說明網址及聯絡資訊



115年計畫說明請參考急診醫學會網站：

<https://www.sem.org.tw/News/13/Details/1527>

或 聯絡計畫助理：

洪志慧 (02)2371-9817 分機17

楊婷雯 (02)2371-9817 分機23

陳鏡方 (02)2371-9817 分機19



如檢驗報告有疑問或臨床個案病況想諮詢  
可以找哪個單位呢？

# 尿液檢體檢驗報告諮詢專線



## 一、臺大醫學院法醫學科 毒藥物鑑定暨檢驗中心

聯絡人：翁德怡 醫師 / 鄧筑云 研究助理

電 話：(02)2312-3456 分機 288879

## 二、臺北榮民總醫院 職業醫學及臨床毒物部

聯絡人：邱宜亭 醫檢師

電 話：(02)2875-7525 分機 85521

## 三、高雄醫學大學附設中和紀念醫院 檢驗醫學部毒物室

聯絡人：林宜靜 醫師 / 曾麗憑 醫檢師

電 話：(07)312-1101 分機 7251



## 毒藥物諮詢平台

### 毒物諮詢操作流程說明

# 毒物諮詢操作流程說明



## Step 1. 點擊 "進入諮詢"

### 網站說明

上線啦~上線啦~哪次沒有上線!!!台灣急診醫學會毒藥物諮詢上線囉!!

在急診處理中毒的小世界裡，我們聽到了夥伴們渴望幫助的唧唧聲。

為了可以與大家分享更多處理毒藥物病人方法及臨床經驗，本會提供免費的毒藥物諮詢，由毒藥物專科醫師幫大家解決疑難雜症。還等什麼快快註冊使用吧！

進入諮詢

Illicit Drug Use Probability Calculator  
毒藥物使用機率計算機

# 毒物諮詢操作流程說明



## Step 2. 點擊 "諮詢新個案"



進入頁面後也可於左側功能欄位點選

台灣急診醫學會  
毒藥物諮詢

- 公告訊息
- 諮詢新個案** (highlighted with a red box)
- 查詢個案** (highlighted with a yellow box)
- 新增 NPS 登錄表
- 查詢 NPS 登錄表** (highlighted with a yellow box)
- 操作說明
- 修改會員資料
- 友站連結
- 其他資訊
- 聯絡我們

**收案病人登錄表**

**個案收集費簽領表**

**資料登錄費簽領表**

# 毒物諮詢操作流程說明



## Step 3. 免責聲明詳閱後勾選 "我已詳讀並同意" > 點擊 "開始諮詢"

### —— 免責聲明 ——

本服務非醫療行為，未收取費用亦不能取代醫師之現場之醫療專業診斷或病狀處置。本網站所提供之諮詢內容僅依照諮詢者提供的當下症狀與現有的生命徵象、主訴等資訊，提供可能的臨床臆斷與治療方向參考。正確的診斷與醫療處置需考量病人的病史、用藥史、病程變化等各種資料而需隨時調整，建議諮詢者之任何醫療決策應仰賴自身專業臨床判斷，或與貴院現場醫師進行討論後決定，本諮詢團隊對病人之醫療處置不負任何法律責任。

本資訊僅供醫療專業人員使用，諮詢者在瀏覽或使用本網址前應確保本身完全瞭解所有會影響自己的相關法律責任。

本網站保留無須事前通知隨時修改資訊內容之權利。

本網站所提供之資訊如有侵權或不符合事實者，您應即時告知。

我已詳讀並同意

開始諮詢

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 4. 案號成立後即可點擊下方 "輸入個案資訊" 進行諮詢

此案號方便各臨床醫事人員查詢及核對諮詢個案

—— 案號成立 ——

案號 : 20240102-03 已成立，請按下方按鈕輸入個案相關資料，謝謝。

輸入個案資料

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 5. 登錄個案**基本資料** > 點擊 "暫存"

—— 個案資料 ——

【 案號 : 20240102-03 】 刪除

◆ **基本資料**

年齡\* : \_\_\_\_\_ 性別\* :  男  女

臨床診斷\* :

諮詢原因\* :

診斷不明  治療建議  
 其他

諮詢者聯絡方式 :

手機\* : \_\_\_\_\_

電子郵件\* : \_\_\_\_\_

諮詢醫院\* : \_\_\_\_\_

暫存

帳號使用者資訊  
即註冊時填寫之  
資料將**自動代入**

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 6. 登錄個案**中毒物質** > 點擊“暫存”

—— 個案資料 ——

【案號：20240102-03】 刪除

基本資料

中毒物質

臨床症狀

理學檢查

檢驗/影像

已經給予處理

型態\*： 急性  慢性  未知

途徑(可複選)\*： 口服  吸入  眼部  皮膚  叮咬  注射  其他  
 未知

中毒物質：  
\_\_\_\_\_

數量：  
\_\_\_\_\_

+

暫存

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 7. 登錄個案**臨床症狀** > 點擊“暫存”

—— 個案資料 ——

【 案號：20240102-03 】 刪除

◆ 基本資料

◆ 中毒物質

◆ 臨床症狀

◆ 理學檢查

◆ 檢驗/影像

◆ 已經給予處理

主訴\*：

生命徵象：  
SBP\* : \_\_\_\_\_ DBP\* : \_\_\_\_\_ 心跳\* : \_\_\_\_\_  
體溫\* : \_\_\_\_\_ 呼吸次數\* : \_\_\_\_\_ 血氧濃度\* : \_\_\_\_\_

意識狀態\*：  
E :  V :  M :   
 清醒  躁動  嗜睡  無法配合

臨床症狀：  
發燒畏寒\* :  有  無  未知

暫存

# 毒物諮詢操作流程說明



## Step 8. 登錄個案**理學檢查** > 點擊 "暫存"

—— 個案資料 ——

【 案號 : 20240102-03 】 刪除

◆ 基本資料

◆ 中毒物質

◆ 臨床症狀

◆ 理學檢查

◆ 檢驗/影像

◆ 已經給予處理

瞳孔\* :  正常  放大  縮小  未知  
黃疸\* :  有  無  未知  
Salivation\* :  有  無  未知  
呼吸\* :  正常  過快  過慢  未知  
呼吸音\* :  正常  Crackles  Wheezing  未知  
心臟\* :  正常  心雜音  未知  
腸音\* :  正常  過快  過慢  未知  
腸胃道出血\* :  有  無  未知  
血尿\* :  有  無  未知  
皮膚\* :  正常  濕冷  乾燥  潮紅  未知  
皮膚傷口\* :  有  無  未知  
肢體\* :  正常  肢體不自主運動  步態不穩  單側肢體無力  Seizure  
 Myoclonus  未知  
DTR\* :  正常  上升  下降  未知  
肢體腫脹\* :  無  上肢  下肢  未知  
其他 :

暫存

# 毒物諮詢操作流程說明



## Step 9. 上傳個案檢驗報告/影像 > 點擊 "暫存"

—— 個案資料 ——

【 案號 : 20240102-03 】 刪除

◆ 基本資料

◆ 中毒物質

◆ 臨床症狀

◆ 理學檢查

◆ **檢驗/影像**

◆ 已經給予處理

上傳檢驗報告/影像 :

未選擇任何檔案

限 jpg, png, bmp, gif, mp4  
圖片單檔限 10MB, 影片單限 220MB

一次上傳一個檔案  
可上傳多次

說明 :

檢驗報告/影像 :

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 10. 上傳之圖檔可個別刪減及個別進行文字描述

檢驗報告/影像：

圖檔3 放大看 刪除

敘述



# 毒物諮詢操作流程說明



Step 11. 登錄個案已經給予處理 > 點擊 "送出諮詢"

—— 個案資料 ——

【 案號：20240102-03 】 刪除

基本資料  
 中毒物質  
 臨床症狀  
 理學檢查  
 檢驗/影像  
 **已經給予處理**

治療方式\*：  
 觀察  
 洗胃  全腸道灌洗  血液灌洗  血液透析  Hydration  
 活性碳  多次使用活性碳  鎮靜劑  純水  
 其他

解毒使用\*：  
 否  
 是，解毒劑（名稱及劑量）：

病患動向\*：  
 出院  
 急診留觀  
 一般病房  
 加護病房

暫存 送出諮詢

如資料待修正及補充，可點擊暫存稍後再送出

# 毒物諮詢操作流程說明



Step 12. 個案成立送出時，即開啟即時通話功能

使用手機按下通話，可與值班醫師聯繫

—— 個案成立 ——

案號：20240102-03 已成立，

【案號】已透過電子郵件及簡訊發送給您及值班醫師，若病況緊急可以按下下方通話按鈕方可與值班醫師聯繫，謝謝。

通話 1

通話 2

( 通話諮詢時間：上班日 08:00 ~ 20:00 )

# Thank You!

